





Am Holzherd heizen und kochen hat Tradition. Die darauf gekochten Speisen nehmen die Energie des Feuers auf. Die Herdplatte aus Stahl - ein natürliches Material - nimmt die Hitze schnell auf und speichert sie lange. Unterschiedliche Temperaturzonen tragen zum energiesparenden Kochen bei. Schon früher wusste man über die Bekömmlichkeit langsam köchelnder Speisen Bescheid.

Die Technik wurde jedoch weiterentwickelt und durch einen speziell gefertigten Feuerraum aus hochwertigem Material ist die Verbrennung heute emmissionsarm bei sehr hohem Wirkungsgrad. Die Herde der OSKAR-Familie sind mit einem emaillierten Bratrohr mit drei Einschubhöhen, Backblech, Bratrost und Bratrohrthermometer ausgestattet.

Sowohl die Heiztür als auch die Bratrohrtür können mit Sichtfenster ausgeführt sein. Der verstellbare Rauchrohranschluss ist in der Rück-, Seitenwand oder Herdplatte möglich. Brandschutzeinheiten sind beidseitig im Herd integriert und ein Anschluss für externe Verbrennungszuluft ist vorbereitet. Durch unterschiedliche Größen und Dekore passt sich der Herd harmonisch Ihrer Küche an.

Die Seitenwände der Herde sind standardmäßig aus matt gebürstetem Edelstahl. Optional können sie in Anthrazit grau, Cremeweiß, Struktur Granit, Struktur Mosaik oder mit Keramikverkleidung ausgeführt sein.

Mit einem Tischherd von Gast sind Sie auch ohne Strom und unabhängig von Öl- und Gasversorgung zukunftssicher ausgestattet.

# Eigenschaften und Vorteile der OSKAR Küchenherde:

- Individuelle Fertigung direkt in unserem Werk
- Optimierte Brenntechnik für wirtschaftliche Brennstoffausnutzung
- Brennkammer ist mit Keramikrost ausgestattet
- Speichermasse durch massiven Innenausbau aus Feuerbeton
- Herdrahmen in Edelstahl stabile Herdstange aus Vollmaterial
- Bratrohr in emaillierter Ausführung
- Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster in 2-fach Energy Plus Verglasung möglich
- Die Herdplatte aus massivem Stahl verteilt die Wärme optimal
- Geräumige Brennstofflade mit Einzugsdämpfer
- Brandschutz ist beidseitig in den Herden integriert
  ausgenommen bei seitlichem Rauchrohranschluss
- · Anschluss für externe Luftzuführung vorgesehen
- Kaminanschluss ist je nach Type variierbar
- Maßanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich
- Herdhöhe auf Wunsch von 85-94 cm
- Alle Herde sind mit praktischen Anbauten erweiterbar







### **OSKAR 500**

Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Heiztür mit Sichtfenster Abmessungen: 50 x 60 x 85-94 cm



### OSKAR 600-sl

Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Heiztür mit Sichtfenster Abmessungen: 60 x 60 x 85-94 cm



# OSKAR 700

Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Heiztür ohne Sichtfenster Abmessungen:  $70 \times 85-94$  cm



Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm



## OSKAR 600-sl

Dekor: Struktur Granit schwarz mit Bügelgriffen gerade

Heiztür mit Sichtfenster, Sockellade Abmessungen: 60 x 60 x 85-94 cm



# OSKAR 800

Dekor: Struktur Granit mit Bügelgriffen gebogen

Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster

Seitenwände anthrazit grau Abmessungen: 80 x 60 x 85-94 cm



# OSKAR **800-sl**

Dekor: Struktur Granit mit Bügelgriffen gebogen Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster, Sockellade

Seitenwände anthrazit grau Abmessungen: 80 x 60 x 85-94 cm



# OSKAR 1000

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Seitenwände mit Keramik Lava

Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm













### **OSKAR 1000-sl**

Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm

# **OSKAR 1000**

Dekor: Novell mit schwarzen Griffen Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Seitenwände schwarz Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm

## **OSKAR 1000**

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Seitenwände mit Keramik Kirschrot-glänzend Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm

## **OSKAR 1000**

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Seitenwände cremeweiß Abmessungen: 100 x 60 x 85-94 cm



### OSKAR 600-sl

Dekor: Rustik

Heiztür mit Sichtfenster, Sockellade Abmessungen:  $60 \times 60 \times 85-94$  cm

### OSKAR 600-sl

Dekor: Rustik

Heiztür ohne Sichtfenster, Sockellade Abmessungen: 60 x 60 x 85-94 cm





### OSKAR 800

Dekor: Rostfrei - matt mit Bügelgriffen gerade Seitenwände und Holzlade in cremeweiß Abmessungen:  $80 \times 60 \times 85-94$  cm



# OSKAR 900

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen

Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster Abmessungen:  $90 \times 60 \times 85$ -94 cm



# OSKAR 900

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen ohne Sichtfenster, wahlweise mit Rauchabzug nach oben

Abmessungen: 90 x 60 x 85-94 cm







### OSKAR 900-ol

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen für bauseitigen Sockel vorbereitet wahlweise mit Rauchabzug nach oben Abmessungen:  $90 \times 60 \times 85-94$  cm



### **OSKAR 500-sl**

#### mit E-Herd-Anbauteil

Dekor: Rustik weiss - Heiztür ohne Sichtfenster, Sockellade Seitenwand mit Zierblende - Lade unter E-Herd Abmessungen: 120 x 60 x 85-94 cm

# OSKAR - die entscheidenden Vorteile liegen im Detail!

Luftschieber für Voll- und Teillastbetrieb

Bratrohrmuffel emailliert


Emailliertes Backblech und Edelstahlrost sind Standardzubehör Ausziehboden zur komfortablen Reinigung

Massive Herdstange aus Vollmaterial






# GRÖSSEN, AUSFÜHRUNGEN UND TECHNISCHE DATEN




OSKAR 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Mit Holzlade und abnehmbarem Edelstahl-Sockel



OSKAR 500-si | 600-si | 700-si | 800-si | 900-si | 1000-si

Mit Sockellade



OSKAR 500-ol | 600-ol | 700-ol | 800-ol | 900-ol | 1000-ol

Zum Aufbau auf bauseitigen Sockel, ohne Holzlade



OSKAR 500-eck | 600-eck

Mit Sockellade

| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | The State of the S | CARL STATE            | Commence of the Control of the Contr | The Control of the Co | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | The state of the s | ALC: NO CONTRACTOR OF THE PARTY |                 |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Туре   | Abmessungen<br>(BxT) in cm   | Rauchabzug<br>ø in cm | Bratrohrgröße (BxHxT)<br>in cm   | Gewicht<br>kg  | Wärmeabgabe<br>Küche kW  | Abgasmassenstrom g/s   | Mittlere<br>Abgastemperatur  | Zugbedarf<br>Pa |
| OSKAR <b>500</b>   | 50 x 60  | 12                    |  | 150  | 5  | 6,3  | 287  | 12              |
| OSKAR 600  | 60 x 60  | 12                    |  | 165  | 5  | 6,3  | 280  | 12              |
| OSKAR <b>700</b>   | 70 x 60  | 12                    | 21 x 26 x 41   | 220  | 6  | 8,0  | 290  | 12              |
| OSKAR <b>800</b>   | 80 x 60  | 12                    | 31 x 26 x 41   | 240  | 6  | 8,8  | 266  | 12              |
| OSKAR <b>900</b>   | 90 x 60  | 12                    | 41 x 26 x 41   | 260  | 7  | 9,5  | 241  | 12              |
| OSKAR <b>1000</b>  | 100 x 60   | 12                    | 51 x 26 x 41   | 280  | 7  | 10,1   | 216  | 12              |

Die OSKAR-Küchenherde können mit allen verfügbaren Dekorfronten kombiniert werden und sind in sechs unterschiedlichen Breiten erhältlich.



#### Metallwaren GmbH & CoKG

4407 Steyr | Ennser Straße 42

Tel: +43 (0) 7252 / 72301-0 | Fax DW-24

E-Mail: office@gast.co.at | Web: www.gast.co.at



Ihr Ofenbauer:







Technische Änderungen vorbehalten

Geprüft nach EN 12815