GAST-Herde

energiesparend - umweltbewusst - modern

Gast Steyr

Küchenherd Familie Oskar

Oskar 1000
Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 700
Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Abm.: 70 x 60 x 85 cm

Österreichische Herderzeugung seit 1896

Oskar 1000-sl

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster und Sockellade
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 900

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen
Wahlweise mit Rauchabzug nach oben.
Abm.: 90 x 60 x 85 cm

Eigenschaften, die Ihren **Oskar** auszeichnen:

- Wird individuell für Sie bei uns gefertigt
- Optimierte Brenntechnik für wirtschaftliche Brennstoffausnutzung
- Brennkammer mit Keramikrost
- Speichermasse durch massiven Innenausbau aus Feuerbeton
- Herdrahmen in Edelstahl – stabile Herdstange aus Vollmaterial
- Die Herdplatte aus massivem Stahl verteilt die Wärme optimal
- Stabile, rollengeführte Brennstofflade mit Selbsteinzug
- Brandschutz beidseitig integriert
- Anschluss für externe Luftzuführung vorgesehen
- Kaminanschluss je nach Type variierbar
- Maßanfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich
- Herdhöhe wählbar
- Mit praktischen Anbauten erweiterbar

Durch unterschiedliche Größen und Dekore passt sich der Herd harmonisch Ihrer Küche an.

Die Seitenwände der Herde sind standardmäßig aus matt gebürstetem Edelstahl. Optional können sie in Anthrazit grau, Cremeweiß, Struktur Granit, Struktur Mosaik oder mit Keramikverkleidung ausgeführt sein.

Mit Ihrem GAST-Herd sind Sie auch ohne Strom und unabhängig von Öl- und Gasversorgung zukunftssicher ausgestattet.

Oskar 800

Dekor: Struktur Granit mit Bügelgriffen gebogen
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Seitenwände anthrazit grau
Abm.: 80 x 60 x 85 cm

Oskar 1000

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Seitenwände mit Keramik Kirschrot-glänzend
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 1000

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Seitenwände cremeweiß
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 800-sl

Dekor: Struktur Granit mit Bügelgriffen gebogen
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster und Sockelllade
Seitenwände anthrazit grau
Abm.: 80 x 60 x 85 cm

Oskar 1000

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Seitenwände mit Keramik Lava
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 1000

Dekor: Novell mit schwarzen Griffen
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Seitenwände schwarz
Abm.: 100 x 60 x 85 cm

Oskar 800-ol

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen
Für bauseitigen Sockel vorbereitet.
Wahlweise mit Rauchabzug nach oben.
Abm.: 80 x 60 x 57 cm (ohne Sockel)

Oskar 900

Dekor: Nostalgie mit geschmiedeter Schutzstange und Griffen
Heiz- und Bratrohrtür mit Sichtfenster
Abm.: 90 x 60 x 85 cm

Oskar 800

Dekor: Rostfrei-matt mit Bügelgriffen gerade Seitenwände und Holzlade cremeweiß
Abm.: 80 x 60 x 85 cm

Der Holzherd in moderner Optik

funktionell - praktisch - unabhängig

Oskar 700 / 800 / 900 / 1000

Mit Bratrohr, Holzlade und abnehmbarem Edelstahl-Sockel

Oskar 700-sl / 800-sl / 900-sl / 1000-sl

Mit Bratrohr und Sockellade

Oskar 700-ol / 800-ol / 900-ol / 1000-ol

Mit Bratrohr und ohne Holzlade
zum Aufbau auf bauseitigen Sockel

Am Holzherd heizen und kochen hat Tradition. Die darauf gekochten Speisen nehmen die Energie des Feuers auf. Die Herdplatte aus Stahl - ein natürliches Material - nimmt die Hitze schnell auf und speichert sie lange. Unterschiedliche Temperaturzonen tragen zum energiesparenden Kochen bei. Schon früher wusste man über die Bekömmlichkeit langsam köchelnder Speisen Bescheid.

Die Technik wurde jedoch weiterentwickelt und durch einen speziell gefertigten Feuerraum aus hochwertigem Material ist die Verbrennung heute emmissionsarm bei sehr hohem Wirkungsgrad. Die Herde der **Oskar** - Familie sind mit einem emallierten Bratrohr mit drei Einschubhöhen, Backblech, Bratrost und Bratrohrthermometer ausgestattet. Sowohl die Heiztür als auch die Bratrohrtür kann mit Sichtfenster ausgeführt sein.

Der verstellbare Rauchrohranschluss ist in der Rück-, Seitenwand oder Herdplatte möglich. Brandschutzeinheiten sind beidseitig im Herd integriert und ein Anschluss für externe Verbrennungszuluft ist vorbereitet.

Type	Abmessungen (BxT) in cm	Rauchabzug ø in cm	Bratrohrgröße (BxHxT) in cm	Gewicht kg	Wärmeabgabe Küche kW	Abgasmassen-strom g/s	Zugbedarf Pa
Oskar 700	70 x 60	12	21 x 26 x 41	220	6	8,0	12 -15
Oskar 800	80 x 60	12	31 x 26 x 41	240	6	8,8	12 -15
Oskar 900	90 x 60	12	41 x 26 x 41	260	7	9,5	12 -15
Oskar 1000	100 x 60	12	51 x 26 x 41	280	7	10,1	12 -15

Herderzeugung seit 1896 - ein österreichisches Qualitätsprodukt

Gast

Metallwaren GmbH & CoKG
Ennser Straße 42 • 4407 Steyr
Tel: +43(0) 7252 / 72301-0
Fax: +43(0) 7252 / 72301-24

www.gast.co.at
office@gast.co.at
www.facebook.com/gast.steyr

Ihr Ofenbauer

VEUKO

ÖSTERREICHISCHER KACHELOFENVERBAND

Jul. 2016